


凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
0.676m －　2.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
2.000m －　4.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
4.000m －　6.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
6.000m －　8.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
8.000m －　10.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
10.000m － 12.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
12.000m － 14.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
14.000m － 16.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
16.000m － 18.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
18.000m － 20.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
20.000m －　22.000m







凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
22.000m －　24.000m







角礫質堆積物
礫種は閃緑岩に限られる

角礫質堆積物
含有礫は複数岩種
指圧で凹む程度に
軟質

砂礫混り粘土
軟質

砂質粘土
軟質

凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
24.000m － 26.000m







凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
26.000m － 28.000m







凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：-90
28.000m － 30.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：-90
30.000m － 32.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
32.000m － 34.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
34.000m － 36.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
36.000m － 38.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
38.000m － 40.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
40.000m － 42.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：-90
42.000m － 44.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
44.000m － 46.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
46.000m － 48.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：-90
48.000m － 50.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
50.000m － 52.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
52.000m －　54.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
54.000m － 56.000m




凡例
- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破砕帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-2　　孔方位：　0　　孔傾斜：　-90
56.000m － 58.000m

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

0.676m -　2.000m




0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

2.000m -　4.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

4.000m -　6.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

6.000m -　8.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

8.000m -　10.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

10.000m -　12.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

12.000m -　14.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

14.000m -　16.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

16.000m -　18.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

18.000m -　20.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

20.000m -　22.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

22.000m -　24.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

24.000m -　26.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

26.000m -　28.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

28.000m -　30.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

30.000m -　32.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

32.000m -　34.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

34.000m -　36.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

36.000m -　38.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

38.000m -　40.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

40.000m -　42.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

42.000m -　44.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

44.000m -　46.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

46.000m -　48.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

48.000m -　50.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

50.000m -　52.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

52.000m -　54.000m



0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

54.000m -　56.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

56.000m -　58.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

0.676m -　2.000m







0 0 0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

2.000m -　4.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

4.000m -　6.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0 孔傾斜 : -90

6.000m -　8.000m







0 0 0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

8.000m -　10.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

10.000m -　12.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

12.000m -　14.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

14.000m -　16.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

16.000m -　18.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

18.000m -　20.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

20.000m -　22.000m




0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

22.000m -　24.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

24.000m -　26.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

26.000m -　28.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

28.000m -　30.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

30.000m -　32.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

32.000m -　34.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

34.000m -　36.000m




0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

36.000m -　38.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

38.000m -　40.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

40.000m -　42.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

42.000m -　44.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

44.000m -　46.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

46.000m -　48.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

48.000m -　50.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

50.000m -　52.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

52.000m -　54.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

54.000m -　56.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

孔番 : J2-2

孔方位 :　0　孔傾斜 :　-90

56.000m -　58.000m







0　0　0



倍率 : 1/5　アスペクト : 100%

表.　　不連続面一覧表　( 1 / 5 )

ファイル名：J2-2.dsd
〔　〕

| 番号 | 補正深度 (m) | 走向傾斜 | 区分 | 開口量 (mm) | 形状 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.230 | N28W 41W | 開口亀裂 | 5.81 | 角礫状 | | 上盤 |
| 2 | 3.264 | N7E 42W | 開口亀裂 | 6.30 | 角礫状 | | 下盤 |
| 3 | 3.337 | N79E 84N | 開口亀裂 | 5.38 | 角礫状 | | |
| 4 | 3.507 | N24E 33W | 開口亀裂 | 3.33 | 角礫状 | | |
| 5 | 3.539 | N42W 13SW | 開口亀裂 | 3.60 | 角礫状 | | |
| 6 | 3.658 | N37E 38NW | 開口亀裂 | 3.20 | 角礫状 | | |
| 7 | 4.039 | N21E 56W | 開口亀裂 | 2.46 | 角礫状 | | |
| 8 | 4.101 | N27E 44W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 9 | 4.171 | N42E 39NW | 開口亀裂 | 1.42 | 不連続 | | |
| 10 | 4.301 | N6W 67E | 開口亀裂 | 1.20 | 不規則 | | |
| 11 | 4.455 | N45E 31NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 12 | 4.543 | N21E 35W | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 13 | 4.587 | N25E 37W | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 14 | 4.646 | N28E 20W | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 15 | 4.861 | N32W 31SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 16 | 4.972 | N53E 35NW | 開口亀裂 | 1.74 | 不連続 | | |
| 17 | 5.245 | N70E 35N | 開口亀裂 | 1.05 | 角礫状 | | |
| 18 | 5.412 | N50E 48SE | 開口亀裂 | 2.30 | 角礫状 | | |
| 19 | 5.434 | N56E 24NW | 開口亀裂 | 2.40 | 角礫状 | | |
| 20 | 5.475 | N59E 44NW | 開口亀裂 | 1.06 | 角礫状 | | |
| 21 | 5.704 | N76W 41N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 22 | 5.938 | N51W 51NE | 開口亀裂 | 2.02 | 角礫状 | | |
| 23 | 6.116 | N22E 35W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 24 | 6.197 | N23E 27W | 開口亀裂 | 3.07 | 角礫状 | | |
| 25 | 6.317 | N26E 35W | 開口亀裂 | 2.70 | 角礫状 | | |
| 26 | 6.408 | N52E 27NW | 開口亀裂 | 3.09 | 角礫状 | | |
| 27 | 6.448 | N46E 24NW | 開口亀裂 | 0.83 | 角礫状 | | |
| 28 | 6.575 | N2W 40W | 開口亀裂 | 3.90 | 角礫状 | | |
| 29 | 6.759 | N14E 35W | 開口亀裂 | 5.38 | 角礫状 | | |
| 30 | 6.787 | N81E 26S | 開口亀裂 | 3.65 | 不連続 | | |
| 31 | 7.048 | N29E 51W | 開口亀裂 | 2.40 | 角礫状 | | |
| 32 | 7.834 | N83W 47S | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 33 | 7.977 | N48E 49NW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 34 | 8.643 | N85W 72S | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 35 | 9.172 | N84E 14N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 36 | 9.238 | N79W 45N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 37 | 9.519 | N39W 21SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 38 | 9.615 | N42E 30NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 39 | 9.715 | N43E 25SE | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 40 | 9.856 | N15W 60W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 41 | 10.103 | N1E 50E | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 42 | 10.219 | N31E 47NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | | | |
| 43 | 10.300 | N55E 32NW | 開口亀裂 | 1.68 | 角礫状 | | |
| 44 | 10.758 | N40E 42NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 45 | 11.045 | N46E 34NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 46 | 11.133 | N55E 60NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 47 | 11.303 | N62E 48N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 48 | 11.306 | N56E 46SE | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不規則 | | |
| 49 | 11.628 | N33E 46NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 50 | 12.003 | N47E 41NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |

表.　　不連続面一覧表　( 2 / 5 )

ファイル名：J2-2.dsd
〔　〕

| 番号 | 補正深度 (m) | 走向傾斜 | 区分 | 開口量 (mm) | 形状 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12.208 | N53E 44NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 52 | 12.226 | N11W 7E | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 53 | 12.737 | N25W 68W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 54 | 12.951 | N50E 34NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 55 | 13.013 | N86E 34N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 56 | 13.133 | N82E 44N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 57 | 13.147 | N40W 62SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 58 | 13.299 | N52E 36NW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 59 | 13.732 | N48E 54NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 60 | 13.976 | N35W 56SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 61 | 14.467 | N49E 47NW | 開口亀裂 | 0.66 | 不連続 | | |
| 62 | 14.488 | N57E 48NW | 開口亀裂 | 0.66 | 不連続 | | |
| 63 | 14.657 | N40E 63NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 64 | 15.021 | N18W 68W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 65 | 15.467 | N40E 49NW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 66 | 15.723 | N10W 57W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 67 | 15.966 | N58E 22NW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 68 | 16.063 | N43E 27SE | 開口亀裂 | 2.84 | 角礫状 | | |
| 69 | 16.462 | N7E 36E | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 70 | 16.571 | N1W 36E | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 71 | 17.145 | N43E 50NW | 開口亀裂 | 4.40 | 角礫状 | | |
| 72 | 17.316 | N40E 43NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 73 | 17.832 | N38E 53NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 74 | 18.144 | N36W 53SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 75 | 18.221 | N7W 14W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 76 | 18.534 | N37E 42NW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 77 | 18.727 | N3E 68W | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 78 | 18.883 | N60E 42N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 79 | 19.182 | N41E 42NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 80 | 19.404 | N4E 29W | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 81 | 19.604 | N30E 44NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 82 | 19.691 | N24E 47W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 83 | 20.017 | N23W 35W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 84 | 20.296 | N4E 65E | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 85 | 20.337 | N62E 69S | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 86 | 20.458 | N48E 51NW | 開口亀裂 | 4.63 | 角礫状 | | |
| 87 | 20.741 | N32W 23SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 88 | 20.872 | N32E 38NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 89 | 20.930 | N25E 46W | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 90 | 21.068 | N49W 40NE | 開口亀裂 | 2.12 | 角礫状 | | |
| 91 | 22.005 | N62E 11N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 92 | 22.153 | N72E 40S | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 93 | 22.491 | N57E 47NW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 94 | 23.550 | N74W 13N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 95 | 31.415 | N42E 57SE | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 96 | 31.756 | N46E 55SE | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 97 | 31.933 | N41E 58SE | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 98 | 32.199 | N55E 45SE | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 99 | 32.310 | N41E 44SE | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 100 | 32.362 | N55E 42SE | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |

表.　　不連続面一覧表　( 3 / 5 )

ファイル名：J2-2.dsd
〔　〕

| 番号 | 補正深度 (m) | 走向傾斜 | 区分 | 開口量 (mm) | 形状 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 33.027 | N5E 30E | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 102 | 33.070 | N11E 36E | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 103 | 33.976 | N10E 51E | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 104 | 34.383 | N89W 33N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 105 | 34.598 | N6W 31E | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 106 | 34.614 | N2W 27E | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 107 | 34.766 | N57W 45SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 108 | 34.971 | N47W 60SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 109 | 35.084 | N22E 43W | 開口亀裂 | 1.06 | 角礫状 | | |
| 110 | 35.670 | N86E 68S | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 111 | 37.243 | N64W 21S | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 112 | 37.335 | N33E 84NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 113 | 37.607 | N48E 68NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 114 | 38.042 | N20E 77E | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 115 | 38.226 | N37W 48SW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 116 | 38.863 | N37E 65NW | 鉱物脈 | 0.00 | | | |
| 117 | 39.006 | N40E 75NW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 118 | 40.207 | N60W 61N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 119 | 40.460 | N15E 47W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 120 | 40.570 | N76E 71N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 121 | 40.842 | N56E 63SE | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 122 | 40.951 | N78W 49S | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 123 | 41.188 | N88W 73N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 124 | 41.652 | N75E 78N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 礫状 | | |
| 125 | 41.854 | N87W 73S | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 126 | 42.032 | N89W 71S | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 127 | 42.087 | N48E 60NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 128 | 42.539 | N87W 60N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 129 | 42.855 | N46E 59NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 密着 | | |
| 130 | 42.926 | N55E 61NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 131 | 43.334 | N44E 74NW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 132 | 43.415 | N66E 79N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 133 | 43.830 | N46E 62NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 134 | 43.957 | N27E 33W | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 135 | 44.088 | N63E 53N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 136 | 44.174 | N61E 43N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 137 | 44.501 | N41W 33SW | 破砕帯 | 0.00 | 密着 | | |
| 138 | 44.567 | N7E 33W | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 139 | 44.676 | N3W 30W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 140 | 44.787 | N42W 24SW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 141 | 45.005 | N4E 47W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 142 | 45.117 | N9W 58W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 143 | 45.231 | N88E 42N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 144 | 45.337 | N78E 23N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 145 | 45.705 | N29W 39W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 146 | 45.834 | N11W 26W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 147 | 45.974 | N57W 56SW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 148 | 46.218 | N9W 35E | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 149 | 46.278 | N19W 44E | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 150 | 46.346 | N48W 49NE | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |

表.　　不連続面一覧表　( 4 / 5 )

ファイル名：J2-2.dsd
〔　〕

| 番号 | 補正深度 (m) | 走向傾斜 | 区分 | 開口量 (mm) | 形状 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 46.804 | N43W 33SW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 152 | 47.102 | NS 27E | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 153 | 47.285 | N31E 3SE | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 154 | 47.338 | N50E 34NW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 155 | 47.548 | N65E 13N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 156 | 47.585 | N1E 30W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 157 | 47.718 | N58W 63SW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 158 | 47.837 | N9E 69W | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 159 | 48.068 | N39E 29NW | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 角礫状 | | |
| 160 | 48.310 | N40E 33NW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 161 | 48.389 | N45E 27NW | 破砕帯 | 0.00 | 密着 | | |
| 162 | 48.453 | N62E 32N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 163 | 48.498 | N70E 25N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 164 | 48.627 | N72E 16N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 165 | 48.660 | N58E 22NW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 166 | 48.736 | N27W 23W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 167 | 48.792 | N15W 27W | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 168 | 48.898 | N62W 21N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 169 | 48.999 | N34W 48SW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 170 | 49.037 | N22W 56W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 171 | 49.083 | N21W 61W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 172 | 49.244 | N17E 49W | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 173 | 49.376 | N89E 48N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 174 | 49.477 | N83W 26N | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 175 | 49.628 | N88E 43S | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 176 | 49.684 | N56W 51SW | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 177 | 49.776 | EW 35N | 破砕帯 | 0.00 | 密着 | | |
| 178 | 49.828 | N89W 15N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 179 | 49.916 | N77W 29N | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 180 | 50.047 | N84W 26S | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 181 | 50.324 | N46W 47SW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 182 | 50.444 | N89E 46S | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 183 | 50.523 | N50W 40SW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 184 | 50.642 | N57W 45SW | 破砕帯 | 0.00 | 礫状 | | |
| 185 | 50.709 | N64W 47S | 破砕帯 | 0.00 | 角礫状 | | |
| 186 | 50.810 | N77E 67N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 187 | 51.142 | N29E 53W | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 188 | 51.549 | N52E 50NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 189 | 51.905 | N81W 41N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 190 | 52.601 | N80E 50N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 191 | 52.797 | N63E 56N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 192 | 53.182 | N68E 53N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 193 | 53.378 | N76E 43N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 194 | 53.690 | N76E 55N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 195 | 53.776 | N82E 43N | 破砕帯 | 0.00 | 密着 | | |
| 196 | 54.018 | N66E 60N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 197 | 54.157 | N57E 35NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 198 | 54.482 | N81E 39N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 199 | 54.577 | N71E 41N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |
| 200 | 54.619 | N68E 37N | ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0.00 | 不連続 | | |

表.　　不連続面一覧表　( 5 / 5 )

ファイル名：J2-2.dsd
〔　〕

| 番号 | 補正深度 (m) | 走向傾斜 | 区分 | 開口量 (mm) | 形状 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 54.852 | N34E 42NW | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 202 | 55.367 | N84E 52N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 203 | 55.875 | N74E 48N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 204 | 56.298 | N65E 59N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 205 | 56.570 | N79E 46N | 初生構造 | 0.00 | | | |
| 206 | 56.887 | N24E 46W | 初生構造 | 0.00 | | | |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：206/206
投影法： シュミット 下半球(L.H)

＜凡例＞

| | | |
|---|---|---|
| ○ | ：初生構造 | 37 |
| ◇ | ：開口亀裂 | 31 |
| □ | ：ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 61 |
| △ | ：破砕帯 | 70 |
| ▽ | ：鉱物脈 | 7 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：206/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法：　シュミット　下半球(L.H)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：206/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法： シュミット　下半球(L.H)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

| ＜凡例＞(個数) | | コンター値(個数) | |
|---|---|---|---|
| ▲ ： | 18個 | ｺﾝﾀｰ1: | 1個 |
| ▼ ： | 14～18個 | ｺﾝﾀｰ2: | 4個 |
| ■ ： | 11～14個 | ｺﾝﾀｰ3: | 7個 |
| ◆ ： | 7～11個 | ｺﾝﾀｰ4: | 11個 |
| ● ： | 4～7個 | ｺﾝﾀｰ5: | 14個 |
| ＋ ： | 1～4個 | ｺﾝﾀｰ6: | 18個 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：206/206
最大値：14.6%　ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ角度：10°

＜凡例＞

| 角度区分 | 個数 | % | 角度区分 | 個数 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 9 | 12 | 6 | 90- 99 | 12 | 6 |
| 10- 19 | 5 | 2 | 100-109 | 5 | 2 |
| 20- 29 | 17 | 8 | 110-119 | 3 | 1 |
| 30- 39 | 12 | 6 | 120-129 | 7 | 3 |
| 40- 49 | 30 | 15 | 130-139 | 9 | 4 |
| 50- 59 | 22 | 11 | 140-149 | 8 | 4 |
| 60- 69 | 14 | 7 | 150-159 | 7 | 3 |
| 70- 79 | 14 | 7 | 160-169 | 6 | 3 |
| 80- 89 | 13 | 6 | 170-179 | 10 | 5 |

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：206 個




＜凡例＞

傾斜範囲

○ ： 0 ～ 30°
△ ：30 ～ 60°
× ：60 ～ 90°

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）




＜凡例＞
孔口 水平面
孔底方向




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：37/206
投影法： シュミット 下半球(L.H)

＜凡例＞

| | | |
|---|---|---|
| ○ | ：初生構造 | 37 |
| ◇ | ：開口亀裂 | 0 |
| □ | ：ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0 |
| △ | ：破砕帯 | 0 |
| ▽ | ：鉱物脈 | 0 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：37/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法：　シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：37/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法： シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

| ＜凡例＞(個数) | | コンター値(個数) | |
|---|---|---|---|
| ▲ ： | 8個 | ｺﾝﾀｰ1: | 1個 |
| ▼ ： | 6～8個 | ｺﾝﾀｰ2: | 2個 |
| ■ ： | 5～6個 | ｺﾝﾀｰ3: | 3個 |
| ◆ ： | 3～5個 | ｺﾝﾀｰ4: | 5個 |
| ● ： | 2～3個 | ｺﾝﾀｰ5: | 6個 |
| ＋ ： | 1～2個 | ｺﾝﾀｰ6: | 8個 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：37/206
最大値：18.9%　ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ角度：10°

＜凡例＞

| 角度区分 | 個数 | % | 角度区分 | 個数 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 9 | 1 | 3 | 90- 99 | 1 | 3 |
| 10- 19 | 0 | 0 | 100-109 | 0 | 0 |
| 20- 29 | 4 | 11 | 110-119 | 0 | 0 |
| 30- 39 | 4 | 11 | 120-129 | 0 | 0 |
| 40- 49 | 7 | 19 | 130-139 | 0 | 0 |
| 50- 59 | 6 | 16 | 140-149 | 0 | 0 |
| 60- 69 | 6 | 16 | 150-159 | 0 | 0 |
| 70- 79 | 4 | 11 | 160-169 | 0 | 0 |
| 80- 89 | 4 | 11 | 170-179 | 0 | 0 |

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：37 個



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）




＜凡例＞
孔口 水平面
孔底方向




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：31/206
投影法： シュミット 下半球(L.H)

＜凡例＞

| | | |
|---|---|---|
| ○ | ：初生構造 | 0 |
| ◇ | ：開口亀裂 | 31 |
| □ | ：ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0 |
| △ | ：破砕帯 | 0 |
| ▽ | ：鉱物脈 | 0 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：31/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法：　シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：31/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法： シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

| ＜凡例＞(個数) | | コンター値(個数) | |
|---|---|---|---|
| ▲ ： | 5個 | ｺﾝﾀｰ1: | 1個 |
| ▼ ： | 4～5個 | ｺﾝﾀｰ2: | 2個 |
| ■ ： | 3～4個 | ｺﾝﾀｰ3: | 3個 |
| ◆ ： | 2～3個 | ｺﾝﾀｰ4: | 4個 |
| ● ： | 1～2個 | ｺﾝﾀｰ5: | 5個 |
| ＋ ： | 1～1個 | | |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：31/206
最大値：22.6%　ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ角度：10°

＜凡例＞

| 角度区分 | 個数 | % | 角度区分 | 個数 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 9 | 1 | 3 | 90- 99 | 0 | 0 |
| 10- 19 | 1 | 3 | 100-109 | 0 | 0 |
| 20- 29 | 6 | 19 | 110-119 | 0 | 0 |
| 30- 39 | 1 | 3 | 120-129 | 1 | 3 |
| 40- 49 | 6 | 19 | 130-139 | 2 | 6 |
| 50- 59 | 7 | 23 | 140-149 | 0 | 0 |
| 60- 69 | 0 | 0 | 150-159 | 1 | 3 |
| 70- 79 | 2 | 6 | 160-169 | 0 | 0 |
| 80- 89 | 1 | 3 | 170-179 | 2 | 6 |

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：31 個




＜凡例＞

傾斜範囲

○ ： 0 ～ 30°
△ ：30 ～ 60°
× ：60 ～ 90°

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）




＜凡例＞
孔口 水平面
孔底方向




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：70/206
投影法： シュミット 下半球(L.H)

＜凡例＞

| | | |
|---|---|---|
| ○ | ：初生構造 | 0 |
| ◇ | ：開口亀裂 | 0 |
| □ | ：ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0 |
| △ | ：破砕帯 | 70 |
| ▽ | ：鉱物脈 | 0 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：70/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法：　シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：70/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法： シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

| ＜凡例＞(個数) | | コンター値(個数) | |
|---|---|---|---|
| ▲ ： | 7個 | ｺﾝﾀｰ1: | 1個 |
| ▼ ： | 6～7個 | ｺﾝﾀｰ2: | 3個 |
| ■ ： | 4～6個 | ｺﾝﾀｰ3: | 4個 |
| ◆ ： | 3～4個 | ｺﾝﾀｰ4: | 6個 |
| ● ： | 1～3個 | ｺﾝﾀｰ5: | 7個 |
| ＋ ： | 1～1個 | | |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：70/206
最大値：10.0%　ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ角度：10°

＜凡例＞

| 角度区分 | 個数 | % | 角度区分 | 個数 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 9 | 7 | 10 | 90- 99 | 7 | 10 |
| 10- 19 | 2 | 3 | 100-109 | 2 | 3 |
| 20- 29 | 0 | 0 | 110-119 | 2 | 3 |
| 30- 39 | 2 | 3 | 120-129 | 4 | 6 |
| 40- 49 | 6 | 9 | 130-139 | 6 | 9 |
| 50- 59 | 5 | 7 | 140-149 | 1 | 1 |
| 60- 69 | 5 | 7 | 150-159 | 4 | 6 |
| 70- 79 | 4 | 6 | 160-169 | 4 | 6 |
| 80- 89 | 5 | 7 | 170-179 | 4 | 6 |

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：70 個



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）




＜凡例＞
孔口 水平面
孔底方向




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：7/206
投影法： シュミット 下半球(L.H)

＜凡例＞

| | | |
|---|---|---|
| ○ | ：初生構造 | 0 |
| ◇ | ：開口亀裂 | 0 |
| □ | ：ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 0 |
| △ | ：破砕帯 | 0 |
| ▽ | ：鉱物脈 | 7 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：7/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法：　シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：7/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法： シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

| ＜凡例＞(個数) | | コンター値(個数) | |
|---|---|---|---|
| ▲ ： | 4個 | ｺﾝﾀｰ1: | 1個 |
| ▼ ： | 3～4個 | ｺﾝﾀｰ2: | 2個 |
| ■ ： | 2～3個 | ｺﾝﾀｰ3: | 3個 |
| ◆ ： | 2～2個 | ｺﾝﾀｰ4: | 4個 |
| ● ： | 1～2個 | | |
| ＋ ： | 1～1個 | | |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：7/206
最大値：42.9%　ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ角度：10°

＜凡例＞

| 角度区分 | 個数 | % | 角度区分 | 個数 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 9 | 1 | 14 | 90- 99 | 0 | 0 |
| 10- 19 | 0 | 0 | 100-109 | 0 | 0 |
| 20- 29 | 2 | 29 | 110-119 | 0 | 0 |
| 30- 39 | 1 | 14 | 120-129 | 0 | 0 |
| 40- 49 | 0 | 0 | 130-139 | 0 | 0 |
| 50- 59 | 0 | 0 | 140-149 | 0 | 0 |
| 60- 69 | 0 | 0 | 150-159 | 0 | 0 |
| 70- 79 | 0 | 0 | 160-169 | 0 | 0 |
| 80- 89 | 0 | 0 | 170-179 | 3 | 43 |

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：7 個




＜凡例＞

傾斜範囲

○ ： 0 ～ 30°
△ ：30 ～ 60°
× ：60 ～ 90°

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）




＜凡例＞
孔口 水平面
孔底方向




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：61/206
投影法： シュミット 下半球(L.H)

＜凡例＞

| | | |
|---|---|---|
| ○ | ：初生構造 | 0 |
| ◇ | ：開口亀裂 | 0 |
| □ | ：ﾍｱｰｸﾗｯｸ | 61 |
| △ | ：破砕帯 | 0 |
| ▽ | ：鉱物脈 | 0 |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：61/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法：　シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)　　データ数：61/206
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)　　投影法： シュミット　下半球(L.H)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

| ＜凡例＞(個数) | | コンター値(個数) | |
|---|---|---|---|
| ▲ ： | 6個 | ｺﾝﾀｰ1: | 1個 |
| ▼ ： | 5～6個 | ｺﾝﾀｰ2: | 2個 |
| ■ ： | 4～5個 | ｺﾝﾀｰ3: | 4個 |
| ◆ ： | 2～4個 | ｺﾝﾀｰ4: | 5個 |
| ● ： | 1～2個 | ｺﾝﾀｰ5: | 6個 |
| ＋ ： | 1～1個 | | |




補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：61/206
最大値：18.0%　ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ角度：10°

＜凡例＞

| 角度区分 | 個数 | % | 角度区分 | 個数 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 9 | 2 | 3 | 90- 99 | 4 | 7 |
| 10- 19 | 2 | 3 | 100-109 | 3 | 5 |
| 20- 29 | 5 | 8 | 110-119 | 1 | 2 |
| 30- 39 | 4 | 7 | 120-129 | 2 | 3 |
| 40- 49 | 11 | 18 | 130-139 | 1 | 2 |
| 50- 59 | 4 | 7 | 140-149 | 7 | 11 |
| 60- 69 | 3 | 5 | 150-159 | 2 | 3 |
| 70- 79 | 4 | 7 | 160-169 | 2 | 3 |
| 80- 89 | 3 | 5 | 170-179 | 1 | 2 |

補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：61 個



補正深度： 3.230 ～ 56.887(m)
開口量： 0.00 ～ 19.20(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11




方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）