







dt

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
0.799m - 2.000m



凡例

- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈



- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 2.000m - 4.000m





Pegn

Cr3 細礫混り
砂質土

凡例



- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 4.000m - 6.000m



- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈



タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位：0 孔傾斜：-90
 6.000m - 8.000m



凡例



- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 8.000m - 10.000m



タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位：0 孔傾斜：-90
 10.000m - 12.000m



- | 凡例 | |
|--|---------|
| — | 初生構造 |
| — | 開口亀裂 |
| — | ヘアークラック |
| — | 破碎帯 |
| — | 鉱物脈 |



凡例

- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈



タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 12.000m - 14.000m



凡例


- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位：0 孔傾斜：-90
 14.000m - 16.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 16.000m - 18.000m

- | 凡例 | |
|--|---------|
| — | 初生構造 |
| — | 開口亀裂 |
| — | ヘアークラック |
| — | 破碎帯 |
| — | 鉱物脈 |



タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位：0 孔傾斜：-90
 18.000m - 20.000m



- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈



凡例



- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 20.000m - 22.000m



凡例	
—	初生構造
—	開口亀裂
—	ヘアークラック
—	破碎帯
—	鉱物脈


タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 22.000m - 24.000m



凡例


- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 24.000m - 26.000m




- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 26.000m - 28.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
 28.000m - 30.000m

- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜：-90
30.000m - 32.000m



- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 0.799m - 4.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 8.000m - 12.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
12.000m - 16.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 16.000m - 20.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 20.000m - 24.000m



タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 24.000m - 28.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 28.000m - 32.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
0.799m - 4.000m

- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈



凡例	
—	初生構造
—	開口亀裂
—	ヘアークラック
—	破碎帯
—	鉱物脈


タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 4.000m - 8.000m



凡例



- 初生構造
- 開口亀裂
- ヘアークラック
- 破碎帯
- 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 8.000m - 12.000m





タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 12.000m - 16.000m

凡例	
—	初生構造
—	開口亀裂
—	ヘアークラック
—	破碎帯
—	鉱物脈





凡例	
—	初生構造
—	開口亀裂
—	ヘアークラック
—	破碎帯
—	鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 16.000m - 20.000m




凡例	
—	初生構造
—	開口亀裂
—	ヘアークラック
—	破碎帯
—	鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 20.000m - 24.000m



- 凡例
- 初生構造
 - 開口亀裂
 - ヘアークラック
 - 破碎帯
 - 鉱物脈

タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 24.000m - 28.000m



タイトル：平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務
 孔番：J2-5 孔方位： 0 孔傾斜： -90
 28.000m - 32.000m

- | 凡例 | |
|-------------|---------|
| — (Pink) | 初生構造 |
| — (Cyan) | 開口亀裂 |
| — (Green) | ヘアークラック |
| — (Magenta) | 破碎帯 |
| — (Blue) | 鉱物脈 |

表. 不連続面一覧表 (1 / 2)

ファイル名: J2-5.dsd

〔平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務〕


番号	補正深度 (m)	走向傾斜	区分	開口量 (mm)	形状	状態	備考
1	7.244	N59E 42NW	破碎帯	0.00	礫状		
2	7.311	N48E 48NW	破碎帯	0.00	礫状		
3	7.661	N83W 50N	破碎帯	0.00	礫状		
4	7.815	N39E 48NW	破碎帯	0.00	角礫状		
5	8.052	N41E 30NW	ハークラック	0.00	密着		
6	8.100	N9W 23W	初生構造	0.00			
7	8.225	N35W 50NE	ハークラック	0.00	不連続		
8	8.825	N17E 35W	破碎帯	0.00	密着		
9	8.930	N5W 63W	破碎帯	0.00	角礫状		
10	9.375	N21W 11W	破碎帯	0.00	礫状		
11	9.596	N50W 28SW	破碎帯	0.00	礫状		
12	9.656	N56E 14NW	破碎帯	0.00	礫状		
13	9.716	N3W 13W	破碎帯	0.00	礫状		
14	10.142	N78W 23S	破碎帯	0.00	礫状		
15	11.291	N70W 30S	破碎帯	0.00	礫状		
16	11.496	N23W 28W	破碎帯	0.00	礫状		
17	11.911	N49E 67SE	破碎帯	0.00	礫状		
18	11.956	N55E 60SE	破碎帯	0.00	礫状		
19	12.824	N2W 20E	破碎帯	0.00	礫状		
20	12.865	NS 12E	破碎帯	0.00	礫状		
21	12.932	N62W 23N	破碎帯	0.00	礫状		
22	13.224	N76E 20S	破碎帯	0.00	礫状		
23	13.329	N61W 21S	破碎帯	0.00	礫状		
24	13.565	N42W 26NE	破碎帯	0.00	礫状		
25	13.641	N22E 32E	破碎帯	0.00	礫状		
26	13.718	N29W 20E	破碎帯	0.00	礫状		
27	13.745	N20E 36E	破碎帯	0.00	礫状		
28	13.788	N89W 42S	破碎帯	0.00	礫状		
29	13.819	N17W 26E	破碎帯	0.00	礫状		
30	13.845	N25W 41E	破碎帯	0.00	礫状		
31	13.978	N60W 27N	破碎帯	0.00	礫状		
32	14.060	N72E 29S	破碎帯	0.00	密着		
33	14.134	N57E 18SE	破碎帯	0.00	密着		
34	14.183	N58E 63SE	破碎帯	0.00	礫状		
35	14.265	N68E 49S	破碎帯	0.00	角礫状		
36	14.575	N48E 22NW	破碎帯	0.00	密着		
37	14.674	N51W 27SW	破碎帯	0.00	密着		
38	14.905	N27W 29W	破碎帯	0.00	密着		
39	15.080	N74E 13S	破碎帯	0.00	密着		
40	15.412	N82W 61S	破碎帯	0.00	密着		
41	15.640	N66E 7N	破碎帯	0.00	密着		
42	15.881	N88E 14S	破碎帯	0.00	密着		
43	15.945	N49E 37SE	破碎帯	0.00	密着		
44	16.021	N82E 40S	破碎帯	0.00	密着		
45	16.303	N46W 31NE	破碎帯	0.00	角礫状		
46	16.610	N42W 35NE	破碎帯	0.00	礫状		
47	16.949	N51W 9NE	破碎帯	0.00	礫状		
48	16.989	N68E 3N	破碎帯	0.00	礫状		
49	17.467	N45W 47SW	破碎帯	0.00	角礫状		
50	17.507	N36W 49SW	破碎帯	0.00	角礫状		

表. 不連続面一覧表 (2 / 2)

ファイル名：J2-5.dsd

[平成28年度設楽ダム周辺地質調査業務]

番号	補正深度 (m)	走向傾斜	区分	開口量 (mm)	形状	状態	備考
51	17.650	N82W 21S	破碎帯	0.00	角礫状		
52	17.679	N48W 14SW	破碎帯	0.00	密着		
53	17.726	N45W 22SW	破碎帯	0.00	密着		
54	17.810	N36E 52NW	破碎帯	0.00	礫状		
55	18.015	N64W 53S	破碎帯	0.00	礫状		
56	19.281	N79W 12N	破碎帯	0.00	礫状		
57	19.325	N20E 5W	破碎帯	0.00	礫状		
58	19.608	N52W 6SW	破碎帯	0.00	礫状		
59	19.750	N73W 49S	破碎帯	0.00	礫状		
60	20.206	N76E 25S	破碎帯	0.00	礫状		
61	20.624	N11E 34W	破碎帯	0.00	礫状		
62	20.678	N56W 37SW	ハークラック	0.00	不連続		
63	20.834	N62W 31S	ハークラック	0.00	不連続		
64	21.129	N24E 37W	鉤物脈	0.00			
65	21.468	N72E 49N	鉤物脈	0.00			
66	22.479	N57E 81SE	鉤物脈	0.00			
67	22.671	N36E 56NW	鉤物脈	0.00			
68	22.792	N41E 57NW	鉤物脈	0.00			
69	22.948	N74W 47N	鉤物脈	0.00			
70	23.536	N66W 34S	破碎帯	0.00	角礫状		
71	24.485	N47E 26SE	鉤物脈	0.00			
72	24.707	N1E 5W	鉤物脈	0.00			
73	24.952	N70E 29N	初生構造	0.00			
74	25.541	N89E 45N	初生構造	0.00			
75	26.532	N57E 45NW	初生構造	0.00			
76	26.950	N58E 68NW	破碎帯	0.00	密着		
77	27.040	N19E 48W	鉤物脈	0.00			
78	28.233	N35E 74SE	鉤物脈	0.00			
79	29.146	N51W 33SW	破碎帯	0.00	角礫状		
80	29.200	N66W 29S	破碎帯	0.00	密着		
81	29.607	N52E 22NW	破碎帯	0.00	角礫状		
82	29.645	N56E 23NW	破碎帯	0.00	密着		




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 5 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11


データ数：82/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)

<凡例>

○	： 初生構造	4
◇	： 開口亀裂	0
□	： ヘアークラック	4
△	： 破碎帯	64
▽	： 鉱物脈	10



データ数：82/82
投影法： シュミット 下半球(L.H)



補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
 区分： 5 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11


データ数： 82/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)

<凡例> (個数)

▲ : 8個
 ▼ : 6~8個
 ■ : 5~6個
 ◆ : 3~5個
 ● : 2~3個
 + : 1~2個

コンター値(個数)

コンター-1: 1個
 コンター-2: 2個
 コンター-3: 3個
 コンター-4: 5個
 コンター-5: 6個
 コンター-6: 8個



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 5 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：82/82
 最大値：12.2% グループ角度：10°

<凡例>


角度区分	個数	%	角度区分	個数	%
0- 9	2	2	90- 99	4	5
10- 19	3	4	100-109	4	5
20- 29	4	5	110-119	7	9
30- 39	4	5	120-129	6	7
40- 49	7	9	130-139	7	9
50- 59	10	12	140-149	2	2
60- 69	3	4	150-159	5	6
70- 79	6	7	160-169	1	1
80- 89	3	4	170-179	4	5

補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

開口幅 (mm)

累積割れ目本数 (本)

累積開口量 (mm)



<凡例>

累積開口量 (mm)

累積割れ目本数 (本)


全割れ目頻度(本)
開口割れ目頻度(本)

開口割れ目



ヘアクラック

補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11


表示データ数：82 個




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 5 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）



<凡例>
孔口 水平面
↓ 孔底方向




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：4/82
投影法： シュミット 下半球(L.H)


<凡例>

- | | | |
|---|----------|---|
| ○ | ： 初生構造 | 4 |
| ◇ | ： 開口亀裂 | 0 |
| □ | ： ヘアクラック | 0 |
| △ | ： 破碎帯 | 0 |
| ▽ | ： 鉱物脈 | 0 |



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 5 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：4/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)



補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11


データ数：4/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)

<凡例>(個数)

- ▲： 1個
- ▼： 1~1個
- ： 1~1個
- ◆： 1~1個
- ： 1~1個
- +

コンター値(個数)

コンター-1: 1個



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：4/82
 最大値：25.0% グループ角度：10°

<凡例>

角度区分	個数	%	角度区分	個数	%
0- 9	0	0	90- 99	0	0
10- 19	0	0	100-109	0	0
20- 29	0	0	110-119	0	0
30- 39	0	0	120-129	0	0
40- 49	0	0	130-139	0	0
50- 59	1	25	140-149	0	0
60- 69	0	0	150-159	0	0
70- 79	1	25	160-169	0	0
80- 89	1	25	170-179	1	25


補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

開口幅 (mm)

累積割れ目本数 (本)

累積開口量 (mm)


補正深度 (m)





- <凡例>
- 累積開口量 (mm)
 - 累積割れ目本数 (本)
 - 全割れ目頻度(本)
 - 開口割れ目頻度(本)
 - 開口割れ目
 - ヘアクラック

補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11


表示データ数：4 個




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）



<凡例>
孔口 〇 水平面
↓ 孔底方向




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：64/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)


<凡例>

○	： 初生構造	0
◇	： 開口亀裂	0
□	： ヘアークラック	0
△	： 破碎帯	64
▽	： 鉱物脈	0



補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数： 64/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)



補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11


データ数： 64/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)

<凡例> (個数)

▲ : 7個
 ▼ : 6~7個
 ■ : 4~6個
 ◆ : 3~4個
 ● : 1~3個
 + : 1~1個

コンター値(個数)

コンター-1: 1個
 コンター-2: 3個
 コンター-3: 4個
 コンター-4: 6個
 コンター-5: 7個



<凡例>

角度区分	個数	%	角度区分	個数	%
0- 9	1	2	90- 99	4	6
10- 19	2	3	100-109	3	5
20- 29	3	5	110-119	6	9
30- 39	2	3	120-129	5	8
40- 49	4	6	130-139	7	11
50- 59	8	13	140-149	1	2
60- 69	3	5	150-159	5	8
70- 79	4	6	160-169	1	2
80- 89	2	3	170-179	3	5


補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

開口幅 (mm)

累積割れ目本数 (本)

累積開口量 (mm)

補正深度 (m)



<凡例>

累積開口量 (mm)

累積割れ目本数 (本)

全割れ目頻度(本)


開口割れ目頻度(本)

開口割れ目



ヘアクラック

補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11


表示データ数：64 個




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）



<凡例>
孔口 〇 水平面
↓ 孔底方向




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：10/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)


<凡例>

- ：初生構造 0
- ◇：開口亀裂 0
- ：ヘアークラック 0
- △：破碎帯 0
- ▽：鉱物脈 10



補正深度： 7.244 ~ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ~ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：10/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11


データ数：10/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)

<凡例>(個数)

- ▲ : 2個
- ▼ : 2～2個
- : 1～2個
- ◆ : 1～1個
- : 1～1個
- ⊕ : 1～1個

コンター値(個数)

- コンター-1: 1個
- コンター-2: 2個



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：10/82
 最大値：20.0% グループ角度：10°


<凡例>

角度区分	個数	%	角度区分	個数	%
0- 9	1	10	90- 99	0	0
10- 19	1	10	100-109	1	10
20- 29	1	10	110-119	0	0
30- 39	2	20	120-129	0	0
40- 49	2	20	130-139	0	0
50- 59	1	10	140-149	0	0
60- 69	0	0	150-159	0	0
70- 79	1	10	160-169	0	0
80- 89	0	0	170-179	0	0



◆——ヘアクラック

補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11


表示データ数：10 個




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）



<凡例>
孔口 〇 水平面
↓ 孔底方向




補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：4/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)


<凡例>

- ：初生構造 0
- ◇：開口亀裂 0
- ：ヘアークラック 4
- △：破碎帯 0
- ▽：鉱物脈 0



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

データ数：4/82
投影法： シュミット 下半球(L.H)



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11


データ数：4/82
 投影法： シュミット 下半球(L.H)

<凡例>(個数)

▲： 2個
 ▼： 2～2個
 ■： 1～2個
 ◆： 1～1個
 ●： 1～1個
 +： 1～1個

コンター値(個数)

コンター-1: 1個
 コンター-2: 2個



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
 開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
 区分： 1 / 5
 形状： 10 / 10
 状態： 5 / 5
 備考： 11 / 11

データ数：4/82
 最大値：25.0% グループ角度：10°


<凡例>

角度区分	個数	%	角度区分	個数	%
0- 9	0	0	90- 99	0	0
10- 19	0	0	100-109	0	0
20- 29	0	0	110-119	1	25
30- 39	0	0	120-129	1	25
40- 49	1	25	130-139	0	0
50- 59	0	0	140-149	1	25
60- 69	0	0	150-159	0	0
70- 79	0	0	160-169	0	0
80- 89	0	0	170-179	0	0



◇——— ヘアクラック

補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11

表示データ数：4 個



補正深度： 7.244 ～ 29.645(m)
開口量： 0.00 ～ 0.00(mm)
区分： 1 / 5
形状： 10 / 10
状態： 5 / 5
備考： 11 / 11



方位： 0°
傾斜：鉛直（下向き）

